

Valf konnektörler - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




Valf konnektörü, 3 pinli, A tipi, 1 LED, koruma devreli, vidalı bağlantı, M16 kablo vida bağlantısı

Şekil 24 V ürün tipini göstermektedir

RoHS

Önemli ticari bilgiler

Ambalaj birimi	1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	 4 046356 536332
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356536332
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	26,800 g
Gümrük tarife numarası	85366990

Teknik veriler

Boyutlar

Dış çap	6 mm ... 8 mm
Merkezi vida valf konnektörü	M3 x 33,5

Ortam şartları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-25 °C ... 60 °C (valf fişi)
Koruma sınıfı	IP65

Genel

40 °C'de nominal akım	1,5 A
Nominal gerilim	230 V AC/DC
Kutup sayısı	3
İzolasyon direnci	> 2 GΩ
Standartlar/yönetmelikler	Valf konnektörleri EN 175301-803
Durum göstergesi	Sarı LED
Koruyucu devre/komponent	Varistör

Valf konnektörler - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

Teknik veriler

Genel

Darbe gerilim kategorisi	II
Kirlilik sınıfı	3
Bağlantı tipi	Vidalı bağlantı
İletken kesit alanı	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
AWG kablo kesiti	24 ... 16
Takma/çekme çevrimleri	50 (Valf plug-in konnektörü)
Tork	1,8 Nm ±0,2 Nm (Basınç vidası)
	0,6 Nm (Kavrama vidası)
	0,2 Nm ±0,1 Nm (Kontakt vidası)

Malzeme

UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	HB
Valf fişi temas malzemesi	CuZn
Valf fişi temas yüzeyi malzemesi	CuSn
Malzeme gövde valf fişi	PA
Sızdırmaz malzeme	NBR

Kablo


Standartlar/spesifikasyonlar	Valf konnektörleri EN 175301-803
------------------------------	----------------------------------

Standartlar ve Yönetmelikler


Standart tanımlama	Valf konnektörleri
Standartlar/yönetmelikler	EN 175301-803
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	HB

Çizimler

Boyutlu çizim



Devre şeması



Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423

Valf konnektörler - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

Sınıflandırma

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440105

ETIM

ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32151909

Onaylar

Onaylar

Onaylar

EAC

Ex Onayları

Onay ayrıntıları

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Kablo (metre cinsinden)

Valf konnektörler - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

Aksesuarlar

Kablo demeti - SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - 1457393



Kablo demeti, PUR siyah, 3-kut., iletken renkleri: siyah 1-2/yeşil-sarı, kablo uzunluğu: 100 m